

Domvrena mavri

Vass4R14s411-415




INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

341Mtp1

~~XII 5 A4~~
4 R14 s 411-415
Domvrena. Mavri.


Domvrena mavri

XII - 5 A4












01
V4





DESIGNATION Domvrena mavri
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 4

Vigueur : 1,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.71 X

Date de Maturité : 20.9.71 +5

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 18

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 ~~2~~
s3 ~~3~~ avec (pépins) - apyrène
s4 ~~4~~ JUS : (inc.) - coloré
s5 ~~5~~

DESIGNATION Domvrena mavri
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A souche 4

Vigueur : 1,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 11/9/72 X +4

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 21 - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 18x18

disc. - (sph.) ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 ~~2~~
s3 ~~3~~ avec (pépins) - apyrène
s4 ~~4~~ JUS : (inc.) - coloré
s5 ~~5~~

DESIGNATION Domvrena ~~Aspari~~ mavri
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A souche 4

Vigueur : 2.5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 x +4

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 18 - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 ~~2~~
s3 ~~3~~ avec (pépins) - apyrène
s4 ~~4~~ JUS : (inc.) - coloré
s5 ~~5~~

Année : 1971

Emplacement ....XII. 5. A4.......... Désignation Domrema marri.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3					
1	2	1	x De 29.3.71		(-1)		
~~2~~							
~~3~~							
~~4~~							
~~5~~							

grèce

Année :

Emplacement ....XII - 5A4.......... Désignation Domvrena Mavri

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		16.3	20.3				
1	3	1	2 •				
~~2~~							
~~3~~			De 19.3.72x		0//		
~~4~~							
~~5~~							

Année : 1973

Emplacement ....XII 5 A4........ Désignation Domurena mauri

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.4	6.4				
1	4	1	2 ×				
~~2~~							
~~3~~				Dl 6-4·73x			
~~4~~							
~~5~~							

Désignation : Domwrena mavri
Emplacement : XII 5A4 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - léger cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 3e - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 3e - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 3e - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Dauvrena mavri

Désignation :

Emplacement : XII 5A4 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) 4? - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4? - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement (9.)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Domurena ~~[illegible]~~ Mavri
Emplacement : XII 5A4 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) plus léger - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base parfois
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger parfois - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Nº ordre

Désignation Domurena mauri

Clos XII Planche 5 Côté A rang 4 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - ou séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 lég. - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - à duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3 lég.
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 71

Emplacement : Domurena mavri

Désignation : XII 5 A 4 s.l

GRAPPE

24 - Grosse (1) 18 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) parfois juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 19 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière (2.) parfois

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 71

Domorena · mavri

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 5 A 4 A-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt. saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), parfois jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 0341 01 Désignation : Domurena mavri

Origine :

Emplacement : XII - 5 - A 4

8 - Angle des nervures .... 1 - ② - 3.

9 - L_1/L .... ① - ② - 3.

10 - L_2/L .... 1 - ②.

11 - Lobes .... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - ① - ② - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.

21 - Angle L_3 EA L'_3 .... ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : 4 - ⑤.

Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 73